


**NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
SOUTENEZ LA RECHERCHE PUBLIQUE**

CONNAITRE



Faites un don

L'EMBOLIE PULMONAIRE

ET

LA PHLEBITE



www.fonds-hopitauxpublics-ghtloire.fr




Le réseau INNOVTE est un réseau national, soutenu par l'INSERM, dont la coordination se trouve au CHU de Saint-Etienne. Tous les dons effectués via le site Web du GHT Loire, permettent un abattement de 66% au niveau de l'impôt sur le revenu.

FRENCH CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK

LES «EN-JEUX» DE L'EMBOLIE PULMONAIRE ET DE LA PHLÉBITE

Qu'est ce que c'est ?

- Caillot de sang obstruant une artère pulmonaire ou une veine, souvent située dans la jambe
- L'Embolie Pulmonaire:
 - 3^{ème} cause de décès cardio-vasculaires en Europe
 - 2^{ème} cause de décès chez les femmes enceintes et les patients atteints de cancer



Principaux facteurs de risques

- Antécédents familiaux
- Age, surpoids
- Immobilisation prolongée
- Chirurgie
- Cancer
- Maladies inflammatoires
- Grossesse, contraception oestroprogestative



Signes d'Embolie Pulmonaire

- Essoufflement brutal
- Douleur thoracique brutale
- Palpitations
- Plus rarement: sensations de malaise

Signes de Phlébite

- Douleur dans la jambe
- Gonflement
- Rougeur
- Signes persistants pendant plus de 24h



Traitement: selon la gravité

- Traitement anticoagulant en urgence pour fluidifier le sang. Durée de 3 mois minimum jusqu'à une consultation spécialisée
- Dans les cas les plus graves, prise en charge en réanimation.

Evolution

- Guérison en général
- Risque de séquelles: essoufflement, lourdeur, gonflement et ulcère des jambes

Prévention

- Activité physique régulière
- En cas de récurrence: consulter votre médecin
- En cas de long trajet: consulter votre médecin



Diagnostic

- En cas de signes évocateurs, consulter **en urgence**.
- Il est indispensable de confirmer le diagnostic par des examens biologiques et radiologiques.

